COLLECTIE
2019 - 2020

LAMINATE



Laminaat: een innovatieve allrounder

Sinds de oprichting van Quick-Step in 1990, heeft het merk laminaatvloeren op de kaart gezet. Ondertussen hebben wij ons aanbod uitgebreid met parket- en vinylvloeren, maar ook ons laminaatassortiment werd verder verbeterd met levensechte dessins, structuren en nooit geziene performantie. In 2019 resulteerde dit proces in onze gloednieuwe Signature-collectie.

Treed binnen in de wereld van Quick•Step®

De geschiedenis van Quick-Step is doorspekt met verhalen van gedurfd ondernemerschap en innovatie. Dankzij die rijke geschiedenis behoren onze vloeren niet alleen tot de mooiste op de markt, maar ook tot de stevigste. Wij dragen schoonheid hoog in het vaandel en streven naar duurzame elegantie.

"INNOVATIE EN MODERNISERING ZIJN INGEBAKKEN IN HET DNA VAN QUICK-STEP. WIJ STREVEN ER VOORTDUREND NAAR OM ONZE PRODUCTEN BETER, MOOIER EN EFFICIËNTER TE MAKEN."

BERNARD THIERS, CEO

Wij zijn ervan overtuigd dat je bij Quick-Step een vloer zal vinden die bij je eigen unieke visie past, een vloer die je de nodige inspiratie zal bieden om met een renovatieproject aan de slag te gaan, een vloer die – plank voor plank – van je huis de thuis zal maken die je altijd al wou. En niet te vergeten: een vloer die een leven lang zal meegaan.

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME EN ELEGANTE VLOER? DAN BEN JE BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.

Van 1990 tot 2019

1990

Het merk Quick-Step is geboren.

1997

Introductie van Uniclic®, een revolutionair kliksysteem zonder lijm.

2001

Lancering van passende, natuurgetrouwe structuren en de V-voeg.

2004

Quick-Step stelt de patinetechnologie voor: een wit geoliede oppervlaktebehandeling.

2009

Scratch Guard-technologie garandeert een krasbestendigheid die wel tien keer beter is dan bij normale laminaatvloeren.

2019

Een gamechanger binnen de laminaatsector: Signature. Een collectie gekenmerkt door verfijnde elegantie.

Ontdek meer op p. 10.

2007

Quick-Step brengt als eerste laminaat naar de badkamer.

2014

Introductie van Impressive (Ultra): waterbestendig laminaat. De structuur en het dessin worden in de voeg geperst voor een realistischere look.

Laat je inspireren 9

De Signature-collectie van Quick-Step: een nieuwe invulling van schoonheid 10

Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden 16

Ontdek 19

Voegen zorgen voor ritme 20

Bestand tegen alles, zelfs water 22

Kies je laminaatvloer 24

Collectie 31

Signature NIEUW 32

Majestic 34

Largo 36

Impressive/Impressive Ultra 38

Eligna 41

Elite 44

Classic 46

Creo 48

Impressive Patterns NIEUW 50

Arte 52

Exquisa 54

Plaatsing 57

Moeiteloze plaatsing van je vloer 58

Makkelijke plaatsing 62

Afwerken in stijl 64

Zorgeloos onderhoud 72

De weg naar duurzaamheid 74

SIG4757

De Signature-collectie van Quick-Step: een nieuwe invulling van schoonheid

"Het is altijd al ons doel geweest om de mooiste laminaatvloeren te ontwerpen. Signature, onze nieuwe collectie, is stijlvoller dan ooit."

KATRIEN DE VLIEGER, DESIGN MANAGER & LAURENT MEERSSEMAN, R&D DIRECTOR BIJ QUICK-STEP

DE VOLGENDE GENERATIE LAMINAATVLOEREN

Laurent: "Laminaatvloeren zijn ingebakken in het DNA van Quick-Step. Al vanaf het prille begin streven wij ernaar om laminaatvloeren te ontwerpen die alle voordelen van synthetische vloeren bieden, maar die qua look-and-feel niet te onderscheiden zijn van echte houten of stenen vloeren. Met onze nieuwe Signature-collectie zijn wij nog een stapje verder gegaan: we hebben echt de puntjes op de i gezet."
Katrien: "Het dessin van onze nieuwe Signature-collectie is geïnspireerd op de natuur en puurheid. Het palet wordt gedomineerd door witte en lichte kleuren. Ook de revival van warme natuur- en exotische kleuren uit Afrika en Latijns-Amerika heeft deze collectie beïnvloed. De rode draad doorheen al deze vloeren is oog voor detail en een gevoel van vakmanschap."

Ontdek de interieurtrends die ons R&D-team verzameld heeft op p. 16-17.

PERFECTE IMPERFECTIES, GEÏNSPIREERD OP DE NATUUR

Laurent: "Quick-Step is wereldwijd een van de weinige vloermerken met een eigen designteam. Onze ervaren ontwerpers halen hun inspiratie uit architectuur, kunst, mode en het echte leven. Ze zijn altijd op zoek naar 'perfecte originelen': stukken hout of steen met de juiste look-and-feel die dienst doen als prototype van een vloerplank. Soms worden die originelen in onze ateliers behandeld met een patine of was om een specifieke look te bekomen."

"Vervolgens maken we een gedetailleerde scan van het originele stuk hout, inclusief het dessin en de kleur, en van de volledige structuur met barsten, noten en houtbloemen. Het resultaat is een groot virtueel 3D-model van elke plank, dat de ontwerpers verder verfijnen. Door de té opvallende details weg te werken, bekomen we een perfect evenwichtig ontwerp."

"ELK DESSIN IS HET RESULTAAT VAN UITMUNTEND VAKMANSCHAP MET FOCUS OP HET VINDEN VAN HET JUISTE EVENWICHT."

LAURENT MEERSSEMAN

Katrien De Vlieger, Design Manager & Laurent Meersseman, R&D Director bij Quick-Step

NIEUW

Signature: een collectie gekenmerkt door verfijnde elegantie

EEN NIEUWE STANDAARD VOOR LAMINAATVLOEREN

"De Signature-collectie weerspiegelt het engagement van ons R&D-team om grenzen te verleggen en nieuwe standaarden voor laminaatvloeren te zetten. Het verschil tussen Quick-Step en andere vloerfabrikanten is de nauwe samenwerking tussen het design- en ingenieursteam: het designteam spitst zich toe op het ontwerpen van de mooiste, meest tijdloze vloeren, en het ingenieursteam brengt het ontwerp tot leven. De nieuwe Signature-collectie van Quick-Step omvat 18 unieke vloerdessins die verfijnder zijn dan ooit tevoren. Laten we even enkele highlights overlopen."

"WE HEBBEN ER MEER DAN OOIT ALLES AAN GEDAAN OM ZELFS DE KLEINSTE DETAILS GOED TE KRIJGEN"

LAURENT MEERSSEMAN

GEBORSTELDE EIK: EEN PRONKSTUK VAN STRUCTUUR

Katrien: "Geborstelde eik past perfect bij heel wat interieurstijlen. Deze vloer is geïnspireerd op een geborstelde Europese eik met enkele subtiele barsten en noten. Het subtiele geborstelde effect benadrukt de natuurlijke imperfecties en geeft elke plank een zacht, rustiek karakter."

Laurent: "Het geborstelde effect zet de structuur van het eikenhout echt in de verf en doet de vloer er niet alleen als echt hout uitzien, maar ook aanvoelen. Om dat te bereiken hebben wij een nieuwe technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om 64 verschillende dieptes te creëren, en dat niet alleen op het oppervlak, maar ook in de voeg – een nooit gezien kenmerk voor laminaatvloeren. Daarnaast zorgt de manier waarop het licht op die diepteverschillen invalt voor subtiele glansgradaties. De aandacht voor details is echt verbazingwekkend, en ons ingenieursteam moest voor deze vloer dan ook alles uit de kast halen."

ZORG VOOR DIEPTE IN JE INTERIEUR

De verbazingwekkend gedetailleerde structuur is het resultaat van 64 verschillende dieptes, zowel op het oppervlak als in de voeg. Hierdoor ziet de vloer er niet alleen als echt hout uit, maar voelt hij ook zo aan.

GEBARSTEN EIK NATUUR: EEN NIEUWE KIJK OP DE VERWEERDE LOOK

Katrien: "De originelen van ons dessin Gebarsten eik zijn planken die wij in oude treinwagons hebben gevonden. We hebben ze opgeschuurd zodat het hout eronder zichtbaar werd. Het resultaat daarvan is een egaal oppervlak, maar met erg uitgesproken donkere noten en barsten – net spleten in het hout."

Laurent: "De uitdaging hier was het harmoniseren van het gladde, geschuurde oppervlak met de scherpe randen van de barsten. We moesten de structuur erg nauwkeurig persen om de uitzonderlijk scherpe randen langs de barsten te behouden."

REALISTISCHE BARSTEN

De realistische, scherpe randen langs de barsten zijn het resultaat van een innovatieve en erg precieze perstechnologie.

ZACHTE PATINA EIK: EEN EXTRA LAAGJE ZEN

Katrien: "Dankzij zijn veelzijdigheid blijft eik een erg populaire houtsoort. Door op de originele planken een robuuste patine aan te brengen, zijn wij erin geslaagd om de imperfecties zachter te maken en zo een romantische zenlook te bekomen."

Laurent: "Het was niet makkelijk om Zachte patina eik zijn authentieke zenlook te bezorgen. We hebben onze oliepatinedruktechnologie zelfs volledig herontwikkeld om te kunnen garanderen dat de witte olie de details van het dessin optimaal benadrukt en mooi aansluit bij de structuur van de plank. We moesten verschillende manieren testen voor we uiteindelijk de goede te pakken hadden."

"De subtiele, bedoelde imperfecties maken van deze vloer een absoluut paradepaardje. Als je goed kijkt, merk je hier en daar een matte afwerking, waardoor de vloer er gebruikt uitziet. Daarnaast ziet de voeg er verweerd en versplinterd uit, net zoals dat bij een echte houten vloer het geval is."

Ontdek onze volledige Signature-collectie op p. 32-33.

PERFECT PATINE-EFFECT

Onze oliepatinedruktechnologie zorgt ervoor dat de witte olie perfect bij de structuur van de plank past.

Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden

"Om nieuwe en authentieke vloeren te creëren, zorgen wij ervoor dat we altijd op de hoogte zijn van de nieuwste architectuur- en designtrends. Ontdek de meest opvallende inzichten die wij vergaard hebben."

KATRIEN DE VLIEGER, DESIGN MANAGER BIJ QUICK-STEP

PATRONEN

Patronen zijn aan een duidelijke comeback bezig: op behangpapier, stoffen ... maar ook op je vloer. Een nostalgisch visgraatmotief maakt van elke kamer een echte blikvanger.

Impressive Patterns - Eik visgraat medium - IPA4160

CONTRAST

Pastelkleuren ademen warmte en zachtheid uit, en zijn ook echte blijvers. Voeg daar wat pit aan toe door een contrasterende kleur zoals zwart te gebruiken, of combineer ze met een fellere variatie van dezelfde tint. Dat zorgt voor een subtiel kleurenspel en extra originaliteit.

Signature - Eik geverfd zwart - SIG4755

WERELDREIZIGER

De wereld is onze speelplaats – en onze woning is hier een voorbeeld van. Dit interieur is geïnspireerd op culturen van overal ter wereld en valt op door zijn warme kleuren en aardse tinten rood, oranje en terracotta, groene planten en heel wat texturen. De invloed van verschillende reizen is hier duidelijk merkbaar.

Signature - Gebarsten eik natuur - SIG4767

IMPERFECT ZEN

Deze trend gaat vooral over subtiele, ruwe structuren en natuurlijke elementen. Asymmetrie, ruwheid, eenvoud en natuurlijke imperfectie van materialen zorgen voor een puur en evenwichtig geheel. Kies voor een mix van onbehandeld hout en andere tactiele materialen in combinatie met een licht kleurenpalet.

Signature - Patina eik grijs - SIG4752

RUSTIEK CHIC

Hout met diepe nerven, leder, metaal en marmer zorgen voor een rustiek chique look-and-feel. Met hun ongeëvenaard realisme ademen de textuur en structuur van deze vloeren authenticiteit uit. Het resultaat is een ruimte waar luxueuze, klassieke en rustieke elementen elkaar ontmoeten.

Signature - Gewaxte eik bruin - SIG4756

Majestic
Largo
Signature
Impressive (Ultra)
Eligna
Elite

SCHOONHEID IN ALLERLEI FORMATEN

Voegen zorgen voor ritme

Elke laminaatvloer heeft een eigen verhaal en een unieke look-and-feel. Het designteam van Quick-Step kiest zorgvuldig de structuur, behandeling, afwerking en voeg om zo het algemene karakter van de vloer te bepalen. De voegen zorgen voor ritme en sfeer.

AUTHENTIEKE VOEG

De voeg past perfect bij het karakter van de vloer. De kleur, het dessin en de structuur van de plank lopen over de voegen heen.

IMPRESSIEVOEG

Een effect dat de indruk van voegen oproept en de vloer de look van echte planken bezorgt.

MICROVOEG

Fijne afkantingen zorgen voor een duidelijke omlijning van de planken.

Bestand tegen alles, zelfs water

Ontdek de nieuwste generatie laminaatvloeren. Vloeren die er niet alleen uitzonderlijk stijlvol en natuurlijk uitzien, maar die ook moeiteloos de drukte van het dagelijks leven aankunnen. En bovenal hebben ze ook een 100% waterbestendig oppervlak.

ONTDEK ONZE VOLLEDIGE COLLECTIE VLOEREN MET EEN WATERBESTENDIG OPPERVLAK OP P. 24-29.

DRANKJE GEMORST?
HEBBEN DE KINDEREN MET WATER GESPEELD?

Geen paniek! De vloer zal de vloeistof niet absorberen. Je kunt die gewoon onmiddellijk opvegen. Zes van onze laminaatcollecties – Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic en Impressive Patterns – hebben een waterafstotende HydroSeal-bovenlaag. Dankzij de waterbestendige eigenschappen van deze vloeren was schoonmaken nog nooit zo makkelijk. Een volledig gesloten oppervlak betekent dat bacteriën, vuil en zelfs vloeistoffen er niet kunnen indringen. Je kan ze gewoon opvegen met een vochtig doekje en krijgt schoon, hygiënisch oppervlak als resultaat. Dankzij die eigenschappen is laminaat niet alleen de ideale vloer voor in je keuken en hal, maar ook voor in je badkamer. Bovendien biedt Quick-Step een garantie van 25 jaar op je nieuwe laminaatvloer, waardoor je jarenlang zonder zorgen van je vloer kan genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor meer info over de waterbestendige eigenschappen van onze vloeren.

Op p. 71 vind je alles wat je nodig hebt voor een waterbestendige afwerking van je vloer.

Laminaat concurrentie

Quick-Step-laminaat

Dankzij zijn unieke waterbestendige eigenschappen absorbeert Quick-Step-laminaat geen vocht. Het resultaat? De voegen blijven altijd even egaal, zelfs wanneer je met veel water schoonmaakt.

Kies je laminaatvloer

NIEUW

Signature

De meest verfijnde en waterbestendige laminaatvloer. Door de ongeëvenaarde aandacht voor details valt dit laminaat niet te onderscheiden van echt hout.

Afmetingen:
138 x 21,2 cm

Dikte:
9 mm

Pak:
7 planken = 2,048 m²

Voegen:
4 authentieke voegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Waterbestendig oppervlak:
HYDRO SEAL

Majestic

De extra grote afmetingen, natuurlijke look en waterbestendige technologie maken van deze vloer de perfecte keuze voor een echt majestueus en ruim aanvoelend interieur.

Afmetingen:
205 x 24 cm

Dikte:
9,5 mm

Pak:
6 planken = 2,952 m²

Voegen:
4 authentieke voegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Waterbestendig oppervlak:
HYDRO SEAL

Largo

Met hun uitzonderlijke lengte van ruim twee meter ademen deze planken klasse en kwaliteit uit. De microvoeg zorgt voor meer diepte in het interieur.

Afmetingen:
205 x 20,5 cm

Dikte:
9,5 mm

Pak:
6 planken = 2,522 m²

Voegen:
4 microvoegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Impressive

Een collectie van middelgrote, waterbestendige laminaatvloeren met een uitzonderlijk natuurlijke look-and-feel.

Afmetingen:
138 x 19 cm

Dikte:
8 mm

Pak:
7 planken = 1,835 m²

Voegen:
4 authentieke voegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 10j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Waterbestendig oppervlak:
HYDRO SEAL

Impressive Ultra

Naast zijn indrukwekkende natuurlijke look en waterbestendige eigenschappen beschikt Impressive Ultra over een extra beschermlaag die je vloer nog langer doet meegaan. Ideaal voor intensief gebruikte ruimtes.

Afmetingen:
138 x 19 cm

Dikte:
12 mm

Pak:
5 planken = 1,311 m²

Voegen:
4 authentieke voegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 10j / vochtgarantie 10j

Klasse:
33

Plaatsing:
UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Waterbestendig oppervlak:
HYDRO SEAL

Eligna

Elegante, waterbestendige vloeren met een evenwichtige verhouding tussen lengte en breedte. De afwezigheid van voegen bezorgt je interieur een strakke look.

Afmetingen:
138 x 15,6 cm

Dikte:
8 mm

Pak:
8 planken = 1,722 m²

Voegen:
0

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Waterbestendig oppervlak:
HYDRO SEAL

Elite

Elegante planken met een subtiele microvoeg voor meer diepte in het interieur.

Afmetingen:
138 x 15,6 cm

Dikte:
8 mm

Pak:
8 planken = 1,722 m²

Voegen:
4 microvoegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Classic

Onze waterbestendige Classic-vloeren bieden je een evenwichtige combinatie van kleuren, stijlen en een natuurlijke look-and-feel.

Afmetingen:
120 x 19 cm

Dikte:
8 mm

Pak:
7 planken = 1,596 m²

Voegen:
0 of 4 Impressievoegen

Garantie:
residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Waterbestendig oppervlak:
HYDRO SEAL

Creo

De 7 mm dikke, voegloze planken van standaardformaat zorgen voor een strakke look.

Afmetingen:
120 x 19 cm

Dikte:
7 mm

Pak:
8 planken = 1,824 m²

Voegen:
0

Garantie:
residentieel 20j

Klasse:
32

Plaatsing:
UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

NIEUW

Impressive Patterns

Laat je verbeelding de vrije loop met deze waterbestendige dessins.

Afmetingen:

120 x 39,6 cm



Dikte:

8 mm

Pak:

4 planken = 1,901 m²

Voegen:

2 of 4 authentieke voegen

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j / vochtgarantie 5j

Klasse:

32

Plaatsing:

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

Waterbestendig oppervlak:

HYDRO SEAL

Arte

Grote laminaattegels met een subtiele V-groef. Ze combineren de duurzaamheid van een originele tegelvloer met de praktische voordelen van laminaat.

Afmetingen:

62,4 x 62,4 cm

Dikte:

9,5 mm

Pak:

4 planken = 1,558 m²

Voegen:

4 microvoegen

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:

32

Plaatsing:

UNICLIC® PATENTED TECHNOLOGY

KLASSE 32

**Voor residentieel gebruik.
Normaal dagelijks gebruik in gewone leefruimtes.**

KLASSE 33

Voor commercieel gebruik en druk belopen residentieel gebruikte ruimtes. Extra slijtbestendige vloeren voor intensief gebruikte ruimtes.

GARANTIE

Ga naar www.quick-step.com voor meer informatie over de residentiële, commerciële en vochtgarantie van de vloeren.

Wij begeleiden je naar de perfecte vloer

PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het erg moeilijk zijn de juiste beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke behoeften en stijl beantwoorden. Probeer maar eens!

VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uitziet? Wil je weten of de vloer bij je meubilair, kleur van de muur ... past?
Bestel dan een vloersample via onze website.

www.quick-step.com

Exquisa

Een innovatieve vloer met een voelbare oppervlaktestructuur. De panelen kunnen uit verschillende tegels bestaan.

Afmetingen:

122,4 x 40,8 cm

Dikte:

8 mm

Pak:

2 planken = 0,999 m²

Voegen:

4 microvoegen **of 4 authentieke voegen**

Garantie:

residentieel 25j / commercieel 5j

Klasse:

32

Plaatsing:

UNICLIC MULTIFIT

LAMINAATCOLLECTIE 2019

SIG4748

NIEUW

Signature

AFMETINGEN

138 x 21,2 cm x 9 mm

De meest verfijnde en waterbestendige laminaatvloer.
Door de ongeëvenaarde aandacht voor details valt dit laminaat niet te onderscheiden van echt hout.

Lees het volledige verhaal op p.10.

4 AUTHENTIEKE VOEGEN

EIK GEVERFD WIT

SIG4753

PREMIUM EIK WIT

SIG4757

ZACHTE PATINA EIK

SIG4748

GEBORSTELDE EIK GRIJS

SIG4765

PATINA EIK GRIJS

SIG4752



EIK GEVERFD ROZE

SIG4754

EIK BEIGEVERNIST

SIG4750

GEBORSTELDE EIK BEIGE

SIG4764

GEBORSTELDE EIK NATUUR

SIG4763

GEBORSTELDE EIK WARM NATUUR

SIG4762

EIK NATUURVERNIST

SIG4749

GEBARSTEN EIK NATUUR

SIG4767

PATINA EIK BRUIN

SIG4751

GEBORSTELDE EIK BRUIN

SIG4766

NOTELAAR CHIC

SIG4761

MERBAU

SIG4760

GEWAXTE EIK BRUIN

SIG4756

EIK GEVERFD ZWART

SIG4755

Houd er rekening mee dat de weergegeven dessins een indruk van de eigenlijke kleur en de nuances van het patroon geven. Ze geven de verschillende nuances van het dessin niet helemaal weer.
Vraag meer advies aan je verdeler voor een representatief beeld van de oppervlaktestructuur en voegen van een vloer.

Majestic

AFMETINGEN

205 x 24 cm x 9,5 mm

De extra grote afmetingen, natuurlijke look en waterbestendige technologie maken van deze vloer de perfecte keuze voor een echt majestueus en ruim aanvoelend interieur.

4 AUTHENTIEKE VOEGEN

VALLEI EIK LICHTBEIGE

MJ3554

WOESTIJN EIK LICHT NATUUR

MJ3550

BOSLAND EIK BEIGE

MJ3545

BOSLAND EIK NATUUR

MJ3546

WOESTIJN EIK WARM NATUREL

MJ3551

VALLEI EIK LICHTBRUIN

MJ3555

Bestel je vloersamples online
op www.quick-step.com

BOSLAND EIK LICHTGRIJS

MJ3547

WOESTIJN EIK GEBORSTELD GRIJS

MJ3552

BOSLAND EIK BRUIN

MJ3548

WOESTIJN EIK GEBORSTELD DONKERBRUIN

MJ3553

Largo

AFMETINGEN

205 x 20,5 cm x 9,5 mm

Met hun uitzonderlijke lengte van ruim twee meter ademen deze planken klasse en kwaliteit uit. De microvoeg zorgt voor meer diepte in het interieur.

4 MICROVOEGEN

MARINE EIK

LPU1507

Subtiele patronen op deze vloer

LICHTE RUSTIEKE EIK

LPU1396

LONG ISLAND EIK LICHT

LPU1660

DOMINICANO EIK GRIJS

LPU1663

AUTHENTIEKE EIK

LPU1505

DOMINICANO EIK NATUUR

LPU1622

VINTAGE EIK WIT

LPU3985

LONG ISLAND EIK NATUUR

LPU1661

EIK WITVERNIST

LPU1283

CAMBRIDGE EIK NATUUR

LPU1662

EIK NATUURVERNIST

LPU1284

CAMBRIDGE EIK DONKER

LPU1664

VINTAGE EIK GRIJS

LPU3986

MERBAU NATUURVERNIST

LPU3988

LPU1662

Impressive
Impressive Ultra

IMPRESSIVE
138 x 19 cm x 8 mm

IMPRESSIVE ULTRA
138 x 19 cm x 12 mm

Een collectie van middelgrote, waterbestendige laminaatvloeren met een uitzonderlijk natuurlijke look-and-feel. Impressive Ultra beschikt over een extra beschermlaag die je vloer nog langer doet meegaan, zelfs bij intensief gebruik.

4 AUTHENTIEKE VOEGEN

WITTE PLANKEN

IM1859	IMU1859

KLASSIEKE PATINA EIK LICHT

IM3559	IMU3559

LICHTGRIJS BETON

IM1861	IMU1861

KLASSIEKE PATINA EIK GRIJS

IM3560	IMU3560

ZACHTE EIK LICHT

IM1854	IMU1854

EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN

IM1858	IMU1858

ZACHTE EIK GRIJS

IM3558	IMU3558

BEIGE EIK MET ZAAGSNEDEN

IM1857	IMU1857

DEN NATUUR

IM1860	IMU1860

GEZANDSTRAALDE EIK NATUUR

IM1853	IMU1853

KLASSIEKE EIK BEIGE

IM1847	IMU1847

EIK WITVERNIST

IM3105	IMU3105

ZACHTE EIK MEDIUM

IM1856	IMU1856

ZACHTE EIK NATUUR

IM1855	IMU1855

EIK NATUURVERNIST

IM3106	IMU3106

KLASSIEKE EIK NATUUR

IM1848	IMU1848

ZACHTE EIK LICHTBRUIN

IM3557	IMU3557

GESCHRAAPTE EIK GRIJSBRUIN

IM1850	IMU1850

KLASSIEKE EIK BRUIN

IM1849	IMU1849

GEBRANDE PLANKEN

IM1862	IMU1862

Eligna

AFMETINGEN

138 x 15,6 cm x 8 mm

Elegante, waterbestendige vloeren met een evenwichtige verhouding tussen lengte en breedte. De afwezigheid van voegen bezorgt je interieur een strakke look.

0 VOEGEN

WENGÉ PASSIONATA

EL1300

ENGELSE EIK LICHTGRIJS

EL3573

VENETIAANSE EIK LICHT

EL3990

NEWCASTLE EIK GRIJS

EL3580

VENETIAANSE EIK GRIJS

EL3906

ENGELSE EIK BEIGE

EL3574

0 VOEGEN

VENETIAANSE EIK BEIGE

EL3907

EIK LICHTGRIJS NATUURVERNIST

EL1304

EIK WITVERNIST

EL915

VENETIAANSE EIK NATUREL

EL3908

RIVA EIK NATUREL

EL3578

EIK NATUURVERNIST

EL896

WITTE EIK LICHT

EL1491

OUDE EIK MATGEOLIED

EL312

RIVA EIK BRUIN

EL3579

METALLIC EIK GOUD

EL3466

Metallic effect

NEWCASTLE EIK BRUIN

EL3582

NOTELAAR GEOLIED

EL1043

MERBAU

EL996

NEWCASTLE EIK DONKER

EL3581

Elite

AFMETINGEN

138 x 15,6 cm x 8 mm

Elegante planken met een subtiele microvoeg voor meer diepte in het interieur.

4 MICROVOEGEN

EIK LICHTGRIJS NATUURVERNIST

UE1304

VERWEERDE LICHTE EIK

UE1303

WITTE EIK LICHT

UE1491

OUDE WITTE EIK NATUUR

UE1493

WITTE EIK MEDIUM

UE1492

OUDE WITTE EIK DONKER

UE1496

OUDE EIK LICHTGRIJS

UE1406

OUDE EIK GRIJS

UE1388

UE1304

Classic

AFMETINGEN

120 x 19 cm x 8 mm

Onze waterbestendige Classic-vloeren bieden je een evenwichtige combinatie van kleuren, stijlen en een natuurlijke look-and-feel.

0 VOEGEN

RECLAIMED PATINA EIK WIT

CL1653

WITTE ES

CL1486

VICTORIA EIK

CLM3185

WINDSOR EIK

CLM3184

4 IMPRESSIEVOEGEN

TEAK WIT GEBLEEKT

CLM1290

EIK WIT GEBLEEKT

CLM1291

OUDE EIK LICHTGRIJS

CLM1405

HAVANNA EIK NATUUR

CLM1655

MOONLIGHT EIK LICHT

CLM1658

HAVANNA EIK NATUUR MET ZAAGSNEDEN

CLM1656

MIDNIGHT EIK NATUUR

CLM1487

MOONLIGHT EIK NATUUR

CLM1659

EIK NATUURVERNIST

CLM1292

MIDNIGHT EIK DONKER

CLM1488

HAVANNA EIK DONKER MET ZAAGSNEDEN

CLM1657

OUDE EIK GRIJS

CLM1382

Creo

AFMETINGEN

120 x 19 cm x 7 mm

De 7 mm dikke, voegloze planken van standaardformaat zorgen voor een strakke look.

0 VOEGEN

WITTE EIK CHARLOTTE

CR3178

BRUINE EIK CHARLOTTE

CR3177

EIK NATUUR VIRGINIA

CR3182

GRIJZE EIK TENNESSEE

CR3181

BEIGE EIK LOUISIANA

CR3175

LICHTE EIK TENNESSEE

CR3179

EIK NATUUR TENNESSEE

CR3180

EIK NATUUR LOUISIANA

CR3176

NIEUW

Impressive Patterns

AFMETINGEN

120 x 39,6 cm x 8 mm

Laat je verbeelding de vrije loop met deze waterbestendige dessins.

1 VLOER
2 PLAATSINGSPATRONEN



PATROON 1 - OPTIE A: VISGRAATPATROON

Verschuif 50% van de plank



PATROON 1 - OPTIE B: RUITPATROON

Verschuif 25% van de plank

IPA4145

PATROON 2

4 AUTHENTIEKE VOEGEN

ROYAL EIK NATUUR

IPA4142

ROYAL EIK DONKERBRUIN

IPA4145

PATROON 1

2 AUTHENTIEKE VOEGEN

EIK VISGRAAT MEDIUM

IPA4160

EIK VISGRAAT TAUPE

IPA4164

EIK VISGRAAT NATUUR

IPA4161

EIK VISGRAAT BRUIN

IPA4162

Arte

AFMETINGEN

62,4 x 62,4 cm x 9,5 mm

Grote laminaattegels met een subtiele V-groef. Ze combineren de duurzaamheid van een originele tegelvloer met de praktische voordelen van laminaat.

4 MICROVOEGEN

MARMER CARRARA

UF1400

LEDEREN TEGEL LICHT

UF1401

LEDEREN TEGEL DONKER

UF1402

BETON GEPOLIJST NATUUR

UF1246

BETON GEPOLIJST DONKER

UF1247

VERSAILLES WIT GEOLIED

UF1248

VERSAILLES LICHT

UF1155

UF1400

Exquisa

AFMETINGEN

122,4 x 40,8 cm x 8 mm

Een innovatieve vloer met een voelbare oppervlaktestructuur.
De panelen kunnen uit verschillende tegels bestaan.

4 MICROVOEGEN

TIVOLI TRAVERTIN

EXQ1556

LEISTEEN DONKER

EXQ1552

LEISTEEN ZWART

EXQ1550



AFMETINGEN

1 plank: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 tegel: 40,8 x 40,8 cm x 8 mm

4 MICROVOEGEN

AMBACHTELIJK TEXTIEL

EXQ1557

Voorbeeld 1

LEISTEEN ZWART GALAXY

EXQ1551

Voorbeeld 2



AFMETINGEN

Vb.1: 1 plank = 1 tegel:
122,4 x 40,8 cm x 8 mm
Vb.2: 1 plank = 2 tegels:
61,2 x 40,8 cm x 8 mm

4 AUTHENTIEKE VOEGEN

KERAMIEK WIT

EXQ1553

KERAMIEK LICHT

EXQ1554

KERAMIEK DONKER

EXQ1555



AFMETINGEN

1 plank: 122,4 x 40,8 cm x 8 mm
1 tegel: multipatroon

PLAATSEN WAS NOG NOOIT
ZO MAKKELIJK
this side up
QUICK STEP

Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?
Bij Quick-Step is alles mogelijk.

Quick•Step® Master Installer: perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze Master Installers genoten een opleiding aan de Quick-Step Academy, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen de vloersector.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK•STEP® MASTER INSTALLER?

- Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher door de correcte plaatsingsrichting te kiezen.
- Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.
- Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.
- Blijf steeds op de hoogte van alle nieuwigheden.
- Levenslange garantie* op de plaatsing.

* De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de productgarantie. Meer info op www.quick-step.com.

Doe-het-zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die zo snel en vlot mogelijk geplaatst is. Met de Quick-Step Uniclic®- en Uniclic® Multifit-kliksystemen plaats je zelfs in kleine hoeken en onder verwarmingselementen zonder zorgen. Bovendien kunnen alle Quick-Step-laminaatvloeren bovenop traditionele vloerverwarming geplaatst worden.

Bij Quick-Step vind je alles wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap, lijm en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingstips en -video's op www.quick-step.com.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

Makkelijke plaatsing

De perfecte ondervloer

De juiste ondervloer kiezen is essentieel voor de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je nieuwe laminaatvloer. De eenvoudig te plaatsen ondervloeren van Quick-Step kunnen bovendien bovenop vloerverwarming worden geplaatst en bieden:

- een uitstekende akoestische en thermische isolatie;
- een stabiele ondergrond voor de Uniclic®- en Uniclic® Multifit-systemen;
- bescherming tegen opstijgend vocht.

Ga na welke van onze vijf ondervloeren de beste keuze is voor je project.

Quick•Step®-ondervloeren

QSUDLSW7

SILENT WALK

Dikte: 2 mm Rol: 7 m²

De ideale ondervloer voor druk belopen ruimtes (woonkamer, hal enz.). Biedt een optimale geluidsdemping en de beste efficiëntie in combinatie met vloerverwarming.

QSUDLDRUCO15

UNISOUND

Dikte: 2 mm Rol: 15 m²

Goede allround ondervloer voor druk belopen ruimtes (woonkamer, hal, keuken enz.).

QSUDLBP15/60

BASIC PLUS

Dikte: 2 mm Rol: 15 m² / 60 m²

Goede allround ondervloer voor minderbelopen ruimtes (zolder, thuiskantoor enz.).

QSUDLTRS15

TRANSITSOUND

Dikte: 2 mm Rol: 15 m²

Ideale geluidsdempende ondervloer voor kamers op de bovenverdieping en appartementen.

QSUDLTL9

THERMOLEVEL

Dikte: 5 mm Doos: 9 m²

Ideaal voor onregelmatige ondergronden. Zorgt voor extra isolatie. Niet combineerbaar met vloerverwarming.

Plaatsingstools

NETAPE50

ZELFKLEVENDE TAPE

Rol: 50 m

Maak de ondervloer vast voor een vochtbestendige plaatsing.

QSTOOLA

PLAATSINGSSET

Stootblok: om de planken eenvoudig samen te klikken. Trekijzer: om planken samen te klikken op moeilijk bereikbare plaatsen. Afstandsblokjes: zorgen voor een uitzettingsvoeg (8 tot 10 mm) tussen de muren en vloer.

DE JUISTE ONDERVLOER HEEFT EEN GROTE IMPACT OP DE UITEINDELIJKE LOOK, KWALITEIT EN AKOESTIEK VAN JE VLOER.

Afwerken in stijl

Waarom kiezen voor Quick•Step®-plinten en -profielen?

PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Quick-Step-plinten en -profielen zijn krasbestendig en beschermd tegen alledaagse slijtage.

QUICK•STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.

Plinten

STANDAARDPLINT

240 x 1,2 x 5,8 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -clips

Aanpasbare hoogte (4 of 5,8 cm). Gebruik de bijgeleverde pluggen (per 6 plinten) om de plinten met elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. De pluggen zijn ook los verkrijgbaar (NEPLUG).

LARGO-PLINT

240 x 1,4 x 10 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -track

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken. Alleen voor Largo-vloeren.

PARKETPLINT

240 x 1,4 x 7,7 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm of -track

Met groef aan de achterkant om kabels weg te werken. Gebruik pluggen (NEPLUG) om de plinten met elkaar te verbinden, ook aan de hoeken. Afzonderlijk te bestellen.

SCOTIA

240 x 1,7 x 1,7 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Schilderplinten

Schilderplinten met Incizo®-technologie kun je eenvoudig op de gewenste hoogte snijden (dankzij de voorziene insnijdingen). Eenmaal geplaatst kun je ze schilderen of gewoon wit laten.

OVOLO-SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid.
Aanpasbare hoogte (met behulp van het Incizo®-mes): 5 mogelijke hoogtes tussen 2,5 cm en 13,4 cm.

VORM 1

VORM 2

OGEE-SCHILDERPLINT

240 x 1,6 x 16 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Kan in twee vormen worden gebruikt voor meer decoratieve vrijheid.
Aanpasbare hoogte (met behulp van het Incizo®-mes): 4 mogelijke hoogtes tussen 2 cm en 14 cm.

VORM 1

VORM 2

COVER-PLINT

240 x 1,6 x 12,9 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Aanpasbare hoogte: 4 mogelijke hoogtes tussen 6,8 cm en 12,9 cm.

WATERBESTENDIGE SCHILDERPLINT

200 x 1,2 x 5,8 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

SCHILDERPLINT

240 x 1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: One4All-lijm

Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken.

FLEXIBELE SCHILDERPLINT

1,4 x 4 cm
Plaatsingsmethode: lijm

Kan op de gewenste lengte afgesneden worden.

Plaatsingsgereedschap voor plinten

QSGLUE290

ONE4ALL-LIJM

290 ml

Met één tube kun je 15 m plinten lijmen.

NEPLUG

PLUGGEN

24 verbindingen voor binnen- en buitenhoeken +
24 verbindingen voor rechte stukken.

Alleen voor standaard- en parketplinten.

NETRACK

TRACK

240 x 0,8 x 2,7 cm

Bevestig de track op de muur met schroeven of de One4All-lijm en klik de plinten op hun plaats.

QSCLIPSKME(-)

CLIPS

1 pak: 50 clips

Bevestig elke 0,5 meter een clip op de muur en klik de plinten op de clips. Niet geschikt voor vloeren van 12 mm.

VOCHTBESTENDIGE AFWERKINGSPRODUCTEN:
GEBRUIK ONZE HYDROKIT EN ONS PE-SCHUIM
VOOR EEN 100% WATERBESTENDIGE AFWERKING.

Ontdek meer op p. 71.



Werk je vloer af met onze plinten en het Incizo®-profiel, verkrijgbaar in perfect passende kleuren.

Profielen

Incizo®-profiel: 1 profiel, 5 toepassingen

Het Incizo®-profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een passende kleur. Snijd het Incizo®-basisprofiel makkelijk in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo®-mes.

INCIZO®-PROFIEL

215 x 4,8 x 1,3 cm
Inhoud: 1 Incizo®-profiel, 1 Incizo®-mes, 1 kunststof rail.

TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.

TOEPASSING 2

Twee vloeren met dezelfde hoogte met elkaar verbinden.

TOEPASSING 3

Afwerking langs muren of ramen.

TOEPASSING 4

Afwerking langs andere vloeren.

TOEPASSING 5

Met het Incizo®-profiel kun je je trap eveneens afwerken in het gewenste vloerdessin. Voor deze toepassing heb je het Incizo®-profiel en een aluminium onderprofiel nodig.



INCIZO® ALUMINIUM ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN

215 x 7,1 x 2,0 cm

Metalen profielen

QSINCPR(-)

METALEN INCIZO®-PROFIEL

270 x 4,74 x 1,14 cm

Inhoud: 1 Incizo®-profiel, 1 hendel, 1 kunststof rail. Zilverkleurig profiel ook verkrijgbaar in 93 cm x 4,74 cm x 1,14 cm. Niet geschikt voor vloeren van 12 mm.

QSPRSILV

MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

186 x 4,7 x 1 cm

Voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 12,3 mm.

Afwerkingsproducten

QSKIT(-)

KIT

310 ml

Voor het opvullen van openingen tussen plinten en vloer. Beschikbaar in passende kleuren.
Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².

QSRCINOX15
QSRCINOX22

LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks/pak

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmingselementen. Verkrijgbaar met een binnendiameter van 15 mm en 22 mm.

QSDOORMAT

DEURMAT

Kader: 79 x 47,8 cm
Deurmat: 74,6 x 43,4 x 0,9 cm

Een elegante manier om vuil en stof uit je woning te houden.

Producten voor een volledig waterbestendige afwerking

Gebruik onze Hydrokit en ons PE-schuim voor een 100% waterbestendige afwerking en krijg 10 jaar extra garantie op residentiële plaatsingen in vochtige ruimtes. Compatibel met Signature, Majestic, Impressive (Ultra), Eligna, Classic en Impressive Patterns.

QSKITTRANSP

HYDROKIT

310 ml

Transparante silicone voor een onzichtbare en waterbestendige afwerking van plinten en profielen.
Gemiddeld gebruik: 15 m/tube.

NEFOAMSTRIP20

PE-SCHUIM

20 keer 1 m x 10 mm

Vul uitzettingsvoegen met deze waterbestendige oplossing voor plinten en profielen.
Te gebruiken in combinatie met de Hydrokit.

Zorgeloos onderhoud

MAKKELIJK ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren.
Ze reinigen het oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

Onderhoud

QSCLEANING2500

REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten.

QSCLEANING1000

REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.

QSSPRAYKIT

REINIGINGSKIT

Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step-reinigingsproduct.

QSSPRAYMOP

REINIGBARE MICROVEZELDWEIL

QSREPAIR

HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de oorspronkelijke kleur.
Zorgt ervoor dat je vloer weer helemaal beschermd is.
Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde instructies.

SIG4760

De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen maar mooi kan zijn als wij onze natuurlijke bronnen respecteren en waarderen.

"Duurzaamheid is een integraal onderdeel van zakendoen.
Daarom streven wij ernaar onze vloeren zo duurzaam mogelijk te maken."

TINO MULLE, CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER BIJ UNILIN

Dat betekent dat wij niet alleen aandacht besteden aan de herkomst van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval dan ook een primaire energiebron.

VOOR ONS PRODUCTIEPROCES WORDEN GEEN BOMEN GEKAPT

Wist je dat onze laminaatvloeren volledig gemaakt zijn van overschotten uit de bosbouw- en houtindustrie? Door voor de creatie van een nieuw product restmaterialen te gebruiken, zorgen wij voor een verlaging van de hoeveelheid kooldioxide die vrijkomt in de atmosfeer.
Meer nog: om jouw nieuwe droomvloer te kunnen maken, wordt geen enkele boom gekapt.

Al onze laminaatvloeren dragen ook het Ecolabel. Dat betekent dat zij beantwoorden aan de strengste EU-normen voor de kwaliteit van lucht binnenshuis, de kwaliteit en herkomst van grondstoffen, en de veiligheid en gezondheid van onze werknemers.

DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je een maximale waarde te kunnen bieden, beantwoorden
de Quick-Step-laminaatvloeren aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.

EU Ecolabel
EU Ecolabel : SE/035/001

EU ECOLABEL

Het EU Ecolabel is een label voor milieuvriendelijkheid dat wordt toegekend aan producten en diensten die doorheen hun hele levenscyclus beantwoorden aan hoge ecologische normen: van de ontginning van de grondstoffen tot productie, distributie, gebruik in je woning en afvoer aan het einde van hun levensduur.

PEFC
PEFC/07-32-37

PEFC

Een internationaal erkend label dat garandeert dat het hout dat wij gebruiken voor onze vloeren afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Jouw Quick • Step®-verkooppunt

Quick • Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt geproduceerd door UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, België, Europa. Productafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2019-2020 door UNILIN bvba – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 019 091 01 - Z1A - NL NL.
Coverfoto: SIG4754

VOLG ONS OP

www.facebook.com/QuickStepFloors

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

www.quick-step.com