COLLECTIE
2019 - 2020

VINYL

Vinyl: het zachte, stille type

Hoewel vinyl de jongste telg is van de Quick-Step-familie – naast laminaat en parket – vormt het geenszins een uitzondering op deze nalatenschap. Bij alle dessins in deze brochure nemen kwaliteit, prestaties en functionaliteit een centrale rol in. Onze Rigid Vinyl-vloeren zijn ongeëvenaard sterk, en onze vinylcollectie omvat enkele van de meest comfortabele en stille vloeren op de markt.

Treed binnen in de wereld van Quick•Step®

De geschiedenis van Quick-Step is doorspekt met verhalen van gedurfd ondernemerschap en innovatie. Dankzij die rijke geschiedenis behoren onze vloeren niet alleen tot de mooiste op de markt, maar ook tot de stevigste. Wij dragen schoonheid hoog in het vaandel en streven naar duurzame elegantie.

"INNOVATIE EN MODERNISERING ZIJN INGEBAKKEN IN HET DNA VAN QUICK-STEP. WIJ STREVEN ER VOORTDUREND NAAR OM ONZE PRODUCTEN BETER, MOOIER EN EFFICIËNTER TE MAKEN."

BERNARD THIERS, CEO

Wij zijn ervan overtuigd dat je bij Quick-Step een vloer zult vinden die bij je eigen unieke visie past, een vloer die je de nodige inspiratie zal bieden om met een renovatieproject aan de slag te gaan, een vloer die – plank voor plank – van je huis de thuis zal maken die je altijd al wou. En niet te vergeten: een vloer die een leven lang zal meegaan.

BEN JE OP ZOEK NAAR EEN DUURZAME EN ELEGANTE VLOER? DAN BEN JE BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES.

Laat je inspireren 7

Sterke, stille elegantie 8

Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden 14

Ontdek 17

Voegen zorgen voor ritme 18

Waarom vinyl de keuze bij uitstek is voor zowel effen als oneffen ondergronden 20

Kies je vinylvloer 22

Collectie 27

Pulse 28

Balance 32

Ambient 36

Plaatsing 39

Moeiteloze plaatsing van je vloer 40

Makkelijke plaatsing 44

Afwerken in stijl 46

Zorgeloos onderhoud 53

De weg naar duurzaamheid 54

AMCL40139

Sterke, stille elegantie

"Het geheim van de vinylvloeren van Quick-Step is dat ze moeiteloos schoonheid met performantie combineren. Bovendien zijn ze een echt plezier om op te lopen."

CHRISTOPHE NAEYAERT, VINYL INDUSTRIAL MANAGER BIJ QUICK-STEP

HOE QUICK·STEP® DE VINYLWERELD WIST TE VEROVEREN

"Na tientallen jaren ervaring met laminaat- en parketvloeren waagde Quick-Step zich in 2013 ook op de vinylmarkt. Dit was in geen geval een eenvoudige beslissing: in de loop der jaren hadden wij binnen de andere vloercategorieën een reputatie van uitmuntendheid opgebouwd, waardoor alles minder dan een superieur product als een mislukking gezien zou worden. Wij wilden dus met de beste vinylvloer op de markt komen. De inzet was erg hoog."

Christophe Naeyaert,
Vinyl Industrial Manager bij Quick-Step

OP ZOEK NAAR DE PERFECTE LOOK-AND-FEEL

"Onze eerste prioriteit was de look. Wij wilden onze ervaring met laminaat- en parketvloeren gebruiken om de mooiste, natuurgetrouwe vinylvloeren op de markt te maken. Ons eigen designteam ontwierp een collectie met natuurlijk ogende hout- en steendessins, telkens met een eigen authentiek karakter. Dankzij de extra matte afwerking zijn ze nauwelijks te onderscheiden van een echte parket- of tegelvloer. Onze nauwkeurig ontworpen voegen en structuren zorgen er daarnaast voor dat ze even echt aanvoelen als ze eruitzien."

EEN PLEZIER OM OP TE LOPEN

"Naast de looks heeft het Quick-Step-team er alles aan gedaan om onze vinylvloeren zo comfortabel mogelijk te maken. Wij wilden mensen laten genieten van het gevoel dat je krijgt als je 's morgens blootsvoets met een koffie in de hand over een warme, zachte vloer loopt. Ook wilden we er alles aan doen om dat vervelende klikgeluid weg te werken dat heel wat bestaande vloeren maken wanneer iemand er met hakken over loopt. Ik ben dan ook blij te kunnen zeggen dat wij hierin zonder meer geslaagd zijn."

"DANKZIJ ONZE ERVARING MET LAMINAAT- EN PARKETVLOEREN ZIJN WIJ ERIN GESLAAGD DE MEEST NATUURGETROUWE VINYLVLOEREN OP DE MARKT TE MAKEN."

CHRISTOPHE NAEYAERT

"WIJ WILDEN MENSEN LATEN
GENIETEN VAN HET GEVOEL DAT JE KRIJGT
ALS JE 'S MORGENS BLOOTSVOETS
MET EEN KOFFIE IN DE HAND OVER
EEN WARME, ZACHTE VLOER LOOPT."

CHRISTOPHE NAEYAERT

EEN VLOER ZONDER ZORGEN

"Maar comfort is meer dan alleen maar een fijn gevoel. Comfort betekent ook dat je je geen zorgen hoeft te maken over krassen of vlekken op je vloer, of over binnendringend vocht. Daarom hebben wij een afgedichte toplaag toegevoegd die behandeld is met onze gepatenteerde Stain Guard en Scratch Guard-technologie, die een superieure bescherming biedt tegen krassen, vlekken, vuil en slijtage. En wat nog meer is: onze vinylvloeren zijn volledig waterdicht. Dit betekent dat Quick-Step-vinyl niet alleen erg eenvoudig schoon te maken is, maar ook de keuze bij uitstek is voor elke ruimte, zelfs in de badkamer en keuken."

DE LOGISCHE KEUZE VOOR RENOVATIES

"Vinylvloeren zijn altijd al een veilige keuze geweest voor renovaties, maar Quick-Step-vinyl biedt nog enkele extra redenen om in je droomhuis voor vinylvloeren te kiezen. Onze vinylvloeren zijn bijvoorbeeld voorzien van een eenvoudig plaatsingssysteem. Daarnaast hebben we besloten om de planken zo dun mogelijk te maken zodat ze makkelijk bovenop een bestaande vloer geplaatst kunnen worden. Is de ondergrond oneffen? Geen probleem: voor elke situatie bestaat er een geschikte Quick-Step-vinylvloer."

DE ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN VAN FLEXIBELE VINYLVLOEREN

"Flexibel Quick-Step-vinyl is het meest dimensionaal stabiele vinyl dat vandaag op de markt verkrijgbaar is. Dit betekent dat onze vinylvloeren nagenoeg niet krimpen of uitzetten als gevolg van temperatuurverschillen tijdens de winter of zomer. Je kunt vinyl dus nagenoeg oneindig lang en breed plaatsen zonder vloerprofielen te moeten gebruiken."

AMCL40137

Rigid Vinyl
Nooit was elegantie zo sterk

KRACHT EN ELEGANTIE TROEF MET RIGID VINYL

"Onze recentste innovatie is Rigid Vinyl, een baanbrekende nieuwe vloeroplossing die elegantie met optimale prestaties combineert.
De unieke kern van Rigid bestaat uit verschillende lagen, waaronder twee glasvezellagen. Dit voorkomt cupping en zorgt ervoor dat de vloer niet vervormt bij temperatuurschommelingen. Aangezien Rigid Vinyl de sterkste vloer binnen zijn soort is, biedt deze heel wat praktische voordelen."



1 Uiterst resistente toplaag 2 Fijn gedrukte decorlaag
3 Zachte Vinyl-laag 4 Rigid Vinyl-kern

Ultieme gemoedsrust dankzij Rigid Vinyl

BESCHERMD TEGEN VALLENDE VOORWERPEN EN DEUKEN

"Dankzij zijn sterke vinylkern is Rigid Vinyl beter bestand tegen deuken en impactschade van bijvoorbeeld een vallend voorwerp."

IDEAAL VOOR RENOVATIES

"Dankzij hun sterke kern kun je Rigid Vinyl-vloeren zowel op een geëgaliseerde ondergrond als op een oneffen oppervlak of bestaande tegels plaatsen."

Meer info hierover vind je op p. 20 - 21

Stil, sterk en 100 % waterbestendig

"Dankzij hun uitstekende waterbestendigheid zijn onze vinylvloeren makkelijk schoon te maken en de perfecte keuze voor elke ruimte, zelfs badkamers en keukens."

Quick-Steps vijf trends om in het oog te houden

"Interieurdesign evolueert voortdurend. Geïnspireerd door architectuur en design volgen wij altijd de nieuwste trends. De inzichten die wij verzamelen vormen de basis voor nieuwe en trendy dessins, maar ook voor tijdloze klassiekers binnen onze vinylvloeren. Ontdek de nieuwste inzichten die wij vergaard hebben."

CAROLINE MONBAILLIU, DESIGN MANAGER BIJ QUICK-STEP

EÉN MET DE NATUUR

De aantrekkingskracht van de natuur zorgt ervoor dat de grenzen tussen binnen en buiten vervagen. Door planten en bloemen of natuurlijke vormen en kleuren te gebruiken, nodigen wij de natuur uit in onze woning. Perfectie maakt plaats voor authenticiteit. Groen wordt in al zijn dimensies in het interieur gebruikt.

Pulse - Herfst eik chocolade - PUCL40199

EEN NATUURLIJKE MATCH

Natuursteen en beton blijven favoriete keuzes.
Door hun verschillende afwerkingen – van glad en gepolijst tot erg ruw – en vele kleuren passen deze materialen bij nagenoeg elke interieurstijl.

Ambient - Minimal mediumgrijs - AMCL40140

ZACHT EN TASTBAAR

Thuis kunnen we echt onszelf zijn. Na een werkdag willen we tot rust komen in een vredige omgeving met zachte materialen en zachte – pastel – tinten. Door serene ruimtes te creëren, kunnen we er de volgende dag weer helemaal tegenaan.

Pulse - Katoen eik wit blos - PUCL40200

KLASSIEKE LUXE

Marmer, goud, fluweel, vakmanschap ... Luxe zal altijd blijven bestaan, net als hoogwaardige materialen. Marmer blijft bijvoorbeeld erg populair voor vloeren, keukenaanrechten en accessoires. Combineer het met een lichte, premium eiken vloer voor een extra luxueuze touch.

Pulse - Pure eik blush - PUCL40097

ZUIVERHEID

In deze drukke wereld hunkeren we naar veiligheid en rust.
Lichte, neutrale kleuren en tastbare, met de hand gemaakte materialen zijn belangrijke elementen om rust en eenvoud te creëren.

Ambient - Minimal lichtgrijs - AMCL40139

Pulse
Balance

SCHOONHEID IN ALLERLEI FORMATEN

Ambient

Voegen zorgen voor ritme

Elke vinylvloer heeft een eigen verhaal en een unieke look-and-feel.
Het designteam van Quick-Step kiest zorgvuldig de structuur, behandeling, afwerking en voeg om zo het algemene karakter van de vloer te bepalen.
De voegen zorgen voor ritme en sfeer.

NANOVOEG

Fijne nano-afkantingen geven de vloer een minimalistische en moderne look.

PUCL40202

MODERNE MICROVOEG

De voeg omlijnt de kanten van de plank, wat een strakke, moderne look oplevert.

RUSTIEKE MICROVOEG

Uitgesproken, donkerkleurige voeg die het rustieke en verweerde karakter van de vloer accentueert.

PUCL40075

Waarom vinyl de keuze bij uitstek is voor zowel effen als oneffen ondergronden

Vinyl is de ideale vloeroplossing voor zowel nieuwbouwprojecten als renovaties, en kan bovenop eender welke ondergrond worden geplaatst – zelfs op oneffen oppervlakken. Zal de vloer intensief gebruikt worden? Dan heeft Quick-Step voor jou de geschikte oplossing.

GLUE+

Ideaal voor: effen ondergronden en plaatsing op geëgaliseerde wanden.

GLUE+, CLICK+ EN RIGID CLICK+:
EXTRA SLIJTBESTENDIGE VLOEREN VOOR DRUK BELOPEN RUIMTES.

Ga naar www.quick-step.com voor meer informatie over het voorbereiden van de ondergrond en plaatsingsinstructies.

CLICK & CLICK+

Ideaal voor: licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep. Onze Vinyl Click & Click+-vloeren kunnen oneindig lang en breed worden geplaatst zonder uitzettingsprofielen te moeten gebruiken, wat zorgt voor een uniek ruimtegevoel.

RIGID CLICK & RIGID CLICK+

Ideaal voor: oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Kies je vinylvloer

Pulse

De lange en brede afmetingen van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken met V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende dessins zorgen voor een authentieker effect.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:
151,5 x 21,7 cm

Dikte:
2,5 mm

Pak:
11 planken = 3,616 m²

Klasse:
33

Voegen:
Moderne microvoeg of rustieke microvoeg

Garantie:
25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte
Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:
151 x 21 cm

Dikte:
4,5 mm

Pak:
7 planken = 2,220 m²

Klasse:
Click 32 / Click+ 33

Voegen:
Moderne microvoeg of rustieke microvoeg

Garantie:
Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY VOOR VINYL

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Afmetingen:
149,4 x 20,9 cm

Dikte:
5 mm

Pak:
6 planken = 1,873 m²

Klasse:
Click 32 / Click+ 33

Voegen:
Moderne microvoeg of rustieke microvoeg

Garantie:
Rigid Click 20 jaar / Rigid Click+ 25 jaar

Plaatsing:
Overgangsprofielen vereist

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Balance

Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren tot intense houtstructuren met diepe nerven. Om hun natuurgetrouwe look nog meer kracht bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:
125,6 x 19,4 cm

Dikte:
2,5 mm

Pak:
15 planken = 3,655 m²

Klasse:
33

Voegen:
Moderne microvoeg

Garantie:
25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte
Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:
125,1 x 18,7 cm

Dikte:
4,5 mm

Pak:
9 planken = 2,105 m²

Klasse:
Click 32 / Click+ 33

Voegen:
Moderne microvoeg

Garantie:
Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY VOOR VINYL

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Afmetingen:
125,1 x 18,9 cm

Dikte:
5 mm

Pak:
9 planken = 2,128 m²

Klasse:
Click 32 / Click+ 33

Voegen:
Moderne microvoeg

Garantie:
Rigid Click 20 jaar / Rigid Click+ 25 jaar

Plaatsing:
Overgangsprofielen vereist

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Ambient

Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en fascinerende kleurvariaties. De tegels met V-groef ademen ruimtelijkheid en authenticiteit uit. Kies voor de versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look.

GLUE+

Voor plaatsing op effen ondergronden en geëgaliseerde wanden.

Afmetingen:
130,5 x 32,7 cm

Dikte:
2,5 mm

Pak:
9 planken = 3,841 m²

Klasse:
33

Voegen:
Moderne microvoeg **of nanovoeg**

Garantie:
25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte
Gelijmde plaatsing

CLICK/CLICK+

Voor plaatsing op licht oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 4 mm breed en 1 mm diep.

Afmetingen:
130 x 32 cm

Dikte:
4,5 mm

Pak:
5 planken = 2,080 m²

Klasse:
Click 32 / Click+ 33

Voegen:
Moderne microvoeg **of nanovoeg**

Garantie:
Click 20 jaar / Click+ 25 jaar

Plaatsing:
Onbeperkte plaatsingsmogelijkheden in lengte en breedte

UNICLIC MULTIFIT PATENTED TECHNOLOGY VOOR VINYL

RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Voor plaatsing op oneffen oppervlakken of oude tegels met voegen van niet meer dan 5 mm breed en 2 mm diep.

Afmetingen:
61 x 30,3 cm

Dikte:
5 mm

Pak:
10 planken = 1,847 m²

Klasse:
Click 32 / Click+ 33

Voegen:
Moderne microvoeg **of nanovoeg**

Garantie:
Rigid Click 20 jaar / Rigid Click+ 25 jaar

Plaatsing:
Overgangsprofielen vereist

UNICLIC PATENTED TECHNOLOGY

Wij begeleiden je naar de perfecte vloer

PROBEER DE FLOOREXPLORER

Door de enorme keuze aan vloeren kan het erg moeilijk zijn de juiste beslissing te nemen. Met onze online FloorExplorer tonen we je in slechts enkele stappen een selectie van vloeren die aan je persoonlijke behoeften en stijl beantwoorden. Probeer maar eens!

VLOERSAMPLES ONLINE BESTELLEN

Benieuwd hoe een vloer er in werkelijkheid uitziet? Wil je weten of de vloer bij je meubilair, kleur van de muur ... past? Bestel dan een vloersample via onze website.

www.quick-step.com

BACL40052

KLASSE 32

Voor residentieel gebruik. Normaal dagelijks gebruik in gewone leefruimtes.

KLASSE 33

Voor commercieel gebruik en druk belopen residentieel gebruikte ruimtes. Extra slijtbestendige vloeren voor intensief gebruikte ruimtes.

GARANTIE

Ga naar www.quick-step.com voor meer informatie over de garantie.

VINYLCOLLECTIE 2019

PUCL40203

Pulse

GLUE+
151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
151 x 21 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
149,4 x 20,9 cm x 5 mm

De lange en brede afmetingen van Pulse zorgen voor een echt luxueus gevoel. De planken met V-groef creëren een ruim perspectief en de passende structuren op verschillende dessins zorgen voor een authentieker effect.

MODERNE MICROVOEG

SNEEUW DEN

Glue+:	PUGP40204
Click:	PUCL40204
Click+:	PUCP40204
Rigid Click:	RPUCL40204
Rigid Click+:	RPUCP40204

KATOEN EIK WIT BLOS

Glue+:	PUGP40200
Click:	PUCL40200
Click+:	PUCP40200
Rigid Click:	RPUCL40200
Rigid Click+:	RPUCP40200

ZEEBRIES EIK LICHT

Glue+:	PUGP40079
Click:	PUCL40079
Click+:	PUCP40079
Rigid Click:	RPUCL40079
Rigid Click+:	RPUCP40079

KATOEN EIK KOUD GRIJS

Glue+:	PUGP40201
Click:	PUCL40201
Click+:	PUCP40201
Rigid Click:	RPUCL40201
Rigid Click+:	RPUCP40201

ZEEBRIES EIK BEIGE

Glue+:	PUGP40080
Click:	PUCL40080
Click+:	PUCP40080
Rigid Click:	RPUCL40080
Rigid Click+:	RPUCP40080

ZANDSTORM EIK WARM GRIJS

Glue+:	PUGP40083
Click:	PUCL40083
Click+:	PUCP40083
Rigid Click:	RPUCL40083
Rigid Click+:	RPUCP40083

OCHTENDMIST DEN

Glue+:	PUGP40074
Click:	PUCL40074
Click+:	PUCP40074
Rigid Click:	RPUCL40074
Rigid Click+:	RPUCP40074

HERFST EIK WARM GRIJS

Glue+:	PUGP40089
Click:	PUCL40089
Click+:	PUCP40089
Rigid Click:	RPUCL40089
Rigid Click+:	RPUCP40089

KATOEN EIK WARM GRIJS

Glue+:	PUGP40105
Click:	PUCL40105
Click+:	PUCP40105
Rigid Click:	RPUCL40105
Rigid Click+:	RPUCP40105

KATOEN EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN

Glue+:	PUGP40106
Click:	PUCL40106
Click+:	PUCP40106
Rigid Click:	RPUCL40106
Rigid Click+:	RPUCP40106

KATOEN EIK COSY GRIJS

Glue+:	PUGP40202
Click:	PUCL40202
Click+:	PUCP40202
Rigid Click:	RPUCL40202
Rigid Click+:	RPUCP40202

KATOEN EIK BEIGE

Glue+:	PUGP40103
Click:	PUCL40103
Click+:	PUCP40103
Rigid Click:	RPUCL40103
Rigid Click+:	RPUCP40103

HERFST EIK NATUUR

Glue+:	PUGP40087
Click:	PUCL40087
Click+:	PUCP40087
Rigid Click:	RPUCL40087
Rigid Click+:	RPUCP40087

Houd er rekening mee dat de weergegeven dessins een indruk van de eigenlijke kleur en de nuances van het patroon geven. Ze geven de verschillende nuances van het dessin niet helemaal weer.
Vraag meer advies aan je verdeler voor een representatief beeld van de oppervlaktestructuur en voegen van een vloer.

MODERNE MICROVOEG

PURE EIK BLUSH

Glue+:	PUGP40097
Click:	PUCL40097
Click+:	PUCP40097
Rigid Click:	RPUCL40097
Rigid Click+:	RPUCP40097

ZEEBRIES EIK NATUUR

Glue+:	PUGP40081
Click:	PUCL40081
Click+:	PUCP40081
Rigid Click:	RPUCL40081
Rigid Click+:	RPUCP40081

KATOEN EIK NATUUR

Glue+:	PUGP40104
Click:	PUCL40104
Click+:	PUCP40104
Rigid Click:	RPUCL40104
Rigid Click+:	RPUCP40104

KATOEN EIK DIEP NATUUR

Glue+:	PUGP40203
Click:	PUCL40203
Click+:	PUCP40203
Rigid Click:	RPUCL40203
Rigid Click+:	RPUCP40203

HERFST EIK HONING

Glue+:	PUGP40088
Click:	PUCL40088
Click+:	PUCP40088
Rigid Click:	RPUCL40088
Rigid Click+:	RPUCP40088

PURE EIK HONING

Glue+:	PUGP40098
Click:	PUCL40098
Click+:	PUCP40098
Rigid Click:	RPUCL40098
Rigid Click+:	RPUCP40098

PICKNICK EIK OKER

Glue+:	PUGP40093
Click:	PUCL40093
Click+:	PUCP40093
Rigid Click:	RPUCL40093
Rigid Click+:	RPUCP40093

HERFST EIK BRUIN

Glue+:	PUGP40090
Click:	PUCL40090
Click+:	PUCP40090
Rigid Click:	RPUCL40090
Rigid Click+:	RPUCP40090

ZANDSTORM EIK BRUIN

Glue+:	PUGP40086
Click:	PUCL40086
Click+:	PUCP40086
Rigid Click:	RPUCL40086
Rigid Click+:	RPUCP40086

WIJNGAARD EIK BRUIN

Glue+:	PUGP40078
Click:	PUCL40078
Click+:	PUCP40078
Rigid Click:	RPUCL40078
Rigid Click+:	RPUCP40078

HERFST EIK CHOCOLADE

Glue+:	PUGP40199
Click:	PUCL40199
Click+:	PUCP40199
Rigid Click:	RPUCL40199
Rigid Click+:	RPUCP40199

Bestel je vloersamples online op
www.quick-step.com

RUSTIEKE MICROVOEG

PICKNICK EIK WARM NATUUR

Glue+:	PUGP40094
Click:	PUCL40094
Click+:	PUCP40094
Rigid Click:	RPUCL40094
Rigid Click+:	RPUCP40094

SCHEMERING DEN

Glue+:	PUGP40075
Click:	PUCL40075
Click+:	PUCP40075
Rigid Click:	RPUCL40075
Rigid Click+:	RPUCP40075

Balance

GLUE+
125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
125,1 x 18,9 cm x 5 mm

Balance combineert rustieke en moderne dessins: van strakke, elegante structuren tot intense houtstructuren met diepe nerven. Om hun natuurgetrouwe look nog meer kracht bij te zetten, hebben verschillende Balance-dessins passende structuren.

MODERNE MICROVOEG

CANYON EIK LICHT MET ZAAGSNEDEN

Glue+:	BAGP40128
Click:	BACL40128
Click+:	BACP40128
Rigid Click:	RBACL40128
Rigid Click+:	RBACP40128

FLUWEEL EIK LICHT

Glue+:	BAGP40157
Click:	BACL40157
Click+:	BACP40157
Rigid Click:	RBACL40157
Rigid Click+:	RBACP40157

CANYON EIK BEIGE

Glue+:	BAGP40038
Click:	BACL40038
Click+:	BACP40038
Rigid Click:	RBACL40038
Rigid Click+:	RBACP40038

ZIJDE EIK LICHT

Glue+:	BAGP40052
Click:	BACL40052
Click+:	BACP40052
Rigid Click:	RBACL40052
Rigid Click+:	RBACP40052

CANYON EIK GRIJS MET ZAAGSNEDEN

Glue+:	BAGP40030
Click:	BACL40030
Click+:	BACP40030
Rigid Click:	RBACL40030
Rigid Click+:	RBACP40030

FLUWEEL EIK BEIGE

Glue+:	BAGP40158
Click:	BACL40158
Click+:	BACP40158
Rigid Click:	RBACL40158
Rigid Click+:	RBACP40158

SELECT EIK LICHT

Glue+:	BAGP40032
Click:	BACL40032
Click+:	BACP40032
Rigid Click:	RBACL40032
Rigid Click+:	RBACP40032

EIKEN DRIJFHOUT BEIGE

Glue+:	BAGP40018
Click:	BACL40018
Click+:	BACP40018
Rigid Click:	RBACL40018
Rigid Click+:	RBACP40018

PAREL EIK WARM NATUUR

Glue+:	BAGP40130
Click:	BACL40130
Click+:	BACP40130
Rigid Click:	RBACL40130
Rigid Click+:	RBACP40130

SELECT EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40033
Click:	BACL40033
Click+:	BACP40033
Rigid Click:	RBACL40033
Rigid Click+:	RBACP40033

BACL40032

MODERNE MICROVOEG

CANYON EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40039
Click:	BACL40039
Click+:	BACP40039
Rigid Click:	RBACL40039
Rigid Click+:	RBACP40039

COTTAGE EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40025
Click:	BACL40025
Click+:	BACP40025
Rigid Click:	RBACL40025
Rigid Click+:	RBACP40025

VINTAGE KASTANJE NATUUR

Glue+:	BAGP40029
Click:	BACL40029
Click+:	BACP40029
Rigid Click:	RBACL40029
Rigid Click+:	RBACP40029

VICTORIAANS EIK NATUUR

Glue+:	BAGP40156
Click:	BACL40156
Click+:	BACP40156
Rigid Click:	RBACL40156
Rigid Click+:	RBACP40156

FLUWEEL EIK ZAND

Glue+:	BAGP40159
Click:	BACL40159
Click+:	BACP40159
Rigid Click:	RBACL40159
Rigid Click+:	RBACP40159

FLUWEEL EIK BRUIN

Glue+:	BAGP40160
Click:	BACL40160
Click+:	BACP40160
Rigid Click:	RBACL40160
Rigid Click+:	RBACP40160

ZIJDE EIK GRIJSBRUIN

Glue+:	BAGP40053
Click:	BACL40053
Click+:	BACP40053
Rigid Click:	RBACL40053
Rigid Click+:	RBACP40053

CANYON EIK LICHTBRUIN MET ZAAGSNEDEN

Glue+:	BAGP40031
Click:	BACL40031
Click+:	BACP40031
Rigid Click:	RBACL40031
Rigid Click+:	RBACP40031

COTTAGE EIK GRIJSBRUIN

Glue+:	BAGP40026
Click:	BACL40026
Click+:	BACP40026
Rigid Click:	RBACL40026
Rigid Click+:	RBACP40026

CANYON EIK BRUIN

Glue+:	BAGP40127
Click:	BACL40127
Click+:	BACP40127
Rigid Click:	RBACL40127
Rigid Click+:	RBACP40127

HISTORY EIK GRIJS

Glue+:	BAGP40037
Click:	BACL40037
Click+:	BACP40037
Rigid Click:	RBACL40037
Rigid Click+:	RBACP40037

COTTAGE EIK DONKERBRUIN

Glue+:	BAGP40027
Click:	BACL40027
Click+:	BACP40027
Rigid Click:	RBACL40027
Rigid Click+:	RBACP40027

Ambient

GLUE+
130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
130 x 32 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
61 x 30,3 cm x 5 mm

Deze collectie wordt gekenmerkt door een expressieve, tastbare structuur en fascinerende kleurvariaties. De tegels met V-groef ademen ruimtelijkheid en authenticiteit uit. Kies voor de versie met nanovoeg voor een meer minimalistische, moderne look.

NANOVOEG



GLUE+/CLICK/ CLICK+



RIGID CLICK/ RIGID CLICK+

CARRARA MARMER WIT

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136
Rigid Click:	RAMCL40136
Rigid Click+:	RAMCP40136

MINIMAL LICHTGRIJS

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139
Rigid Click:	RAMCL40139
Rigid Click+:	RAMCP40139

MINIMAL TAUPE

Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141
Rigid Click:	RAMCL40141
Rigid Click+:	RAMCP40141

MINIMAL MEDIUMGRIJS

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140
Rigid Click:	RAMCL40140
Rigid Click+:	RAMCP40140

MODERNE MICROVOEG

GLUE+/CLICK/
CLICK+

RIGID CLICK/
RIGID CLICK+

BETON LICHT

Glue+:	AMGP40049
Click:	AMCL40049
Click+:	AMCP40049
Rigid Click:	RAMCL40049
Rigid Click+:	RAMCP40049

VIBRANT ZANDKLEUR

Glue+:	AMGP40137
Click:	AMCL40137
Click+:	AMCP40137
Rigid Click:	RAMCL40137
Rigid Click+:	RAMCP40137



VIBRANT MEDIUMGRIJS

Glue+:	AMGP40138
Click:	AMCL40138
Click+:	AMCP40138
Rigid Click:	RAMCL40138
Rigid Click+:	RAMCP40138

BETON WARMGRIJS

Glue+:	AMGP40050
Click:	AMCL40050
Click+:	AMCP40050
Rigid Click:	RAMCL40050
Rigid Click+:	RAMCP40050

BETON DONKERGRIJS

Glue+:	AMGP40051
Click:	AMCL40051
Click+:	AMCP40051
Rigid Click:	RAMCL40051
Rigid Click+:	RAMCP40051

LEISTEEN ZWART

Glue+:	AMGP40035
Click:	AMCL40035
Click+:	AMCP40035
Rigid Click:	RAMCL40035
Rigid Click+:	RAMCP40035

AMGP40136

Quick•Step®-vinyl op muren plaatsen

Wist je dat je vinylvloeren van Quick-Step ook op muren kunt plaatsen? Hierdoor is het mogelijk om de esthetiek van je vloer door te trekken naar een of meerdere muren van je interieur, wat zorgt voor een uniek en stijlvol ruimtegevoel.

QUICK-STEP

PLAATSEN WAS NOG NOOIT
ZO MAKKELIJK

Moeiteloze plaatsing van je vloer

Wil je de vloer zelf plaatsen, of laat je dit liever aan een expert over?
Bij Quick-Step is alles mogelijk.

Quick•Step® Master Installer: perfectie zonder zorgen

Kies voor een professionele plaatsing door een erkende Quick-Step Master Installer. Deze Master Installers genoten een opleiding aan de Quick-Step Academy, het meest exclusieve opleidingscentrum binnen de vloersector.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN QUICK•STEP® MASTER INSTALLER?

- Geniet van het beste eindresultaat dankzij een vakkundige keuze van de ondervloer en voorbereiding van de ondergrond.
- Maak van je vloer een echte eyecatcher door de correcte plaatsingsrichting te kiezen.
- Geniet van een optimale afwerking, tot in de allerkleinste details: plinten, profielen en trappen worden perfect geplaatst.
- Vakkundige kwaliteit aan de juiste prijs.
- Blijf steeds op de hoogte van alle nieuwigheden.
- Levenslange garantie* op de plaatsing.

*** De duur van de levenslange garantie is gelijk aan de duur van de productgarantie. Meer info op www.quick-step.com**

Doe-het-zelf

Als je eindelijk je droomvloer gevonden hebt, wil je natuurlijk dat die zo snel en vlot mogelijk geplaatst is. Afhankelijk van je specifieke situatie kun je kiezen voor een zwevende plaatsing of kun je de planken lijmen.
Met de Quick-Step Uniclic®- en Uniclic® Multifit-kliksystemen plaats je zelfs in kleine hoeken en onder verwarmingselementen zonder zorgen. Bovendien kunnen alle Quick-Step-vinylvloeren bovenop traditionele vloerverwarming geplaatst worden. Bij Quick-Step vind je alles wat je nodig hebt om je vloer te plaatsen, inclusief gereedschap, lijm en accessoires.

Hulp nodig? Bekijk onze plaatsingstips en -video's op www.quick-step.com

ALLES WAT JE NODIG HEBT
VOOR EEN PERFECTE AFWERKING

Makkelijke plaatsing

Zwevend of gelijmd: aan jou de keuze

Voor het plaatsen van je nieuwe Quick-Step-vinylvloer kun je kiezen voor een zwevende of gelijmde plaatsing. Als je voor een zwevende plaatsing opteert, is het kiezen van de juiste ondervloer van groot belang aangezien dit een enorme impact zal hebben op de uiteindelijke look, de kwaliteit en het comfort van je vloer. Je kunt ook kiezen voor onze gelijmde methode. In dat geval heb je alleen maar onze Quick-Step-lijm en -lijmkam voor vinylvloeren nodig.

Quick•Step®-ondervloeren

De juiste ondervloer kiezen is bij een zwevende plaatsing cruciaal voor het uiteindelijke resultaat. De makkelijk te plaatsen ondervloeren van Quick-Step zorgen voor een stabiele basis voor onze Uniclic®- en Uniclic® Multifit-systemen. Bijkomende voordelen:

- ze egaliseren de ondergrond en zelfs kleine oneffenheden;
- ze bieden een uitstekende akoestische isolatie en dempen krakende geluiden;
- je kunt ze bovenop klassieke vloerverwarming en/of -koeling plaatsen.

BASIC

Dikte: 1 mm Rol: 15 m²

De perfecte keuze voor (bijna) elke kamer.

SUNHEAT

Dikte: 1,5 mm Rol: 10 m²

Bestand tegen temperatuurschommelingen.
Perfect voor kamers met grote ramen.
Niet compatibel met Rigid Vinyl.

TRANSITSTOP

Dikte: 2 mm Rol: 15 m²

Aanzienlijke geluidsdemping: ideaal voor vloeren op eerste verdiepingen en in appartementen.
Alleen voor Rigid Vinyl.

Gelijmde plaatsing

Vinyl Glue+ van Quick-Step is ontworpen voor gelijmde plaatsingen.
Onze hoogwaardige vinyllijm werd speciaal voor vinylvloeren ontwikkeld en:

- smeert makkelijk uit;
- garandeert een snelle hechting;
- is dampdicht;
- is compatibel met klassieke vloerverwarming en/of -koeling;
- kan gebruikt worden voor verticale plaatsing op droge muren.

QSVGLUE15
QSVGLUE6

VINYLLIJM

6 kg voor ± 20 m² 15 kg voor ± 50 m²

Controleer voor je begint of de lijm aan de ondergrond blijft kleven.

QSVA2

VINYL-LIJMKAM (A2)

Voor een perfecte verspreiding van de lijm.

Plaatsingstools

QSTOOLA

PLAATSINGSSET

Stootblok: om de planken eenvoudig samen te klikken. Trekijzer: om planken samen te klikken op moeilijk bereikbare plaatsen. Afstandsblokjes: zorgen voor een uitzettingsvoeg tussen de muren en vloer. Alleen voor Rigid Vinyl.

QSVTOOL

VINYL-PLAATSINGSTOOL

Gebruik het trekijzer op moeilijk bereikbare plaatsen en om de vinylplanken makkelijk op maat te snijden.

QSVKNIFE
NEVKNIFEREFILL

VINYLMES

Incl. 6 lemmeten

1 navulling bevat 40 lemmeten.

QSVSTARTKIT

STARTERSKIT

Omvat: Quick-Step-mes, -plaatsingstool en -reinigingsproduct.

Afwerken in stijl

Waarom kiezen voor Quick•Step®-plinten en -profielen?

PERFECT PASSENDE KLEUREN

Onze plinten en profielen passen perfect bij de kleur van elke vloer.

KRASBESTENDIGE TOPLAAG

Quick-Step-plinten en -profielen zijn krasbestendig en beschermd tegen alledaagse slijtage.

QUICK•STEP®-GARANTIE

Voor onze plinten en profielen geldt dezelfde garantie als voor onze vloeren.

Plinten

VINYLPLINT

200 x 4,8 x 1,2 cm

Beschikbaar voor alle Balance- en Ambient-vloeren.

VINYLPLINT

200 x 5,5 x 1,2 cm

Beschikbaar voor alle Pulse-vloeren.

WATERBESTENDIGE SCHILDERPLINT

200 x 5,8 x 1,2 cm

SCHILDERPLINT

240 x 4 x 1,4 cm

Ook verkrijgbaar in een flexibele versie (QSFLEXSKR) om de volledige ruimte in dezelfde stijl af te werken.

FLEXIBELE SCHILDERPLINT

4 x 1,4 cm

Kan op de gewenste lengte afgesneden worden.

Plaatsingstools

Gebruik onze One4All-lijm om de plinten aan de muur te bevestigen.

ONE4ALL-LIJM

290 ml

Met één tube kun je 15 m plinten lijmen.

Profielen

Incizo®-profiel: 1 profiel, 5 toepassingen

Het Incizo®-profiel van Quick-Step is een multifunctioneel profiel voor het afwerken van je vloer en trap in een passende kleur. Snijd het Incizo®-basisprofiel gewoon in de gewenste vorm met het bijgeleverde Incizo®-mes.

INCIZO®-PROFIEL

200 x 4,5 x 0,8 cm
Inhoud: 1 Incizo®-profiel, 1 Incizo®-mes, 1 kunststof rail.

TOEPASSING 1

Twee vloeren met verschillende hoogtes met elkaar verbinden.

TOEPASSING 2

Twee vloeren met dezelfde hoogte met elkaar verbinden.

TOEPASSING 3

Afwerking langs muren of ramen. Snijd het profiel in twee en werk twee keer zoveel af met één profiel.

TOEPASSING 4

Voor een nette overgang tussen je vinylvloer en andere soorten vloeren of voor de afwerking langs muren of ramen.

TOEPASSING 5

Met het Incizo®-profiel kun je je trap eveneens afwerken in het gewenste vloerdessin. Voor deze toepassing heb je het Incizo®-profiel en een aluminium onderprofiel nodig.

INCIZO® ALUMINIUM ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN

200 x 2,7 x 1,8 cm

Aluminium afwerkingsprofielen



VINYL-UITZETTINGSPROFIEL

200 x 3,65 x 0,25 cm

Voor commerciële ruimtes.



VINYL-UITZETTINGSPROFIEL

200 x 3,25 x 0,75 cm

VINYL-AANPASSINGSPROFIEL

200 x 2,7 x 0,75 cm

Voor commerciële ruimtes.

VINYL-AANPASSINGSPROFIEL

200 x 3,1 x 0,85 cm

VINYL-EINDPROFIEL

200 x 1,7 x 0,8 cm

Voor commerciële ruimtes.

VINYL-EINDPROFIEL

200 x 2,4 x 0,85 cm

MULTIFUNCTIONEEL PROFIEL

186 x 4,7 x 1,23 cm

Voor het overbruggen van hoogteverschillen tot 12,3 mm.

Metalen afwerkingsprofielen voor trappen

TRAPPROFIEL BINNENHOEK

200 x 2,5 x 2,5 cm

Gebruik vinyllijm om de vloer aan je trap vast te maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment van Quick-Step.

TRAPPROFIEL BUITENHOEK

200 x 2,6 x 4 cm

Gebruik vinyllijm om de vloer aan je trap vast te maken. Compatibel met het Vinyl Glue+-assortiment van Quick-Step.

TRAPPROFIEL BOVENTREDE

200 x 1,5 x 3 cm

Gebruik vinyllijm om de vloer verticaal aan je trap vast te maken. De horizontale planken schuiven in het profiel. Compatibel met het Vinyl Click-assortiment van Quick-Step.

Afwerkingsproducten

QSKIT(-)

KIT

310 ml

Voor het opvullen van openingen tussen de plinten en muur. Beschikbaar in passende kleuren.
Gemiddeld gebruik: 1 tube per ruimte van 30 m².

QSKITTRANSP

HYDROKIT

310 ml

Transparante silicone voor het opvullen van openingen tussen plinten en vloer in badkamers.
Gemiddeld gebruik: 1 tube per 15 m.

QSRCINOX15
QSRCINOX22

LEIDINGAFDEKKINGEN

2 stuks

Voor het net afwerken van leidingen en verwarmingselementen. Verkrijgbaar met een binnendiameter van 15 mm en 22 mm.

Zorgeloos onderhoud

MAKKELIJK ONDERHOUD VOOR MAXIMAAL GENOT

De reinigingsproducten van Quick-Step zijn speciaal ontwikkeld voor onze vloeren. Ze reinigen het oppervlak grondig en behouden het originele uitzicht van je vloer zodat je er extra lang van kunt blijven genieten.

Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

Onderhoud

QSCLEANING2500

REINIGINGSPRODUCT 2,5 L

Gemiddeld gebruik: 37 reinigingsbeurten.

QSCLEANING1000

REINIGINGSPRODUCT 1 L

Gemiddeld gebruik: 15 reinigingsbeurten.

QSSPRAYKIT

REINIGINGSKIT

Dweilhouder met waterreservoir en handige greep voor het eenvoudig natmaken en dweilen van je vloer. Inclusief reinigbare microvezeldweil en één liter Quick-Step-reinigingsproduct.

QSSPRAYMOP

REINIGBARE MICROVEZELDWEIL

QSREPAIR

HERSTELLINGSKIT

Voor het eenvoudig herstellen van lichte schade in de oorspronkelijke kleur. Zorgt ervoor dat je vloer weer helemaal beschermd is.
Ga naar www.quick-step.com voor gedetailleerde instructies.

De weg naar duurzaamheid

Elke dag verlegt UNILIN – het bedrijf achter Quick-Step – de grenzen van wat het betekent een vloermerk te zijn. We proberen onze vloeren niet alleen zo mooi en stevig mogelijk te maken, maar streven er ook naar ze zo duurzaam mogelijk te maken en doen er alles aan om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Net als jij zijn wij ervan overtuigd dat de wereld alleen maar mooi kan zijn als wij onze natuurlijke bronnen respecteren en waarderen.

"Duurzaamheid is een integraal onderdeel van zakendoen.
Daarom streven wij ernaar onze vloeren zo duurzaam mogelijk te maken."

TINO MULLE, CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER BIJ UNILIN

Dit betekent dat wij niet alleen maar aandacht besteden aan de herkomst van onze grondstoffen, maar ook aan de herkomst van de energie voor onze productie. In heel wat UNILIN-fabrieken is houtafval een primaire energiebron.

EEN ZWAK VOOR DE NATUUR

De vinylvloeren van Quick-Step zijn niet alleen een plezier om op te lopen, ze hebben ook een zwak voor de natuur. Wij gebruiken al ons interne afval opnieuw en maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energieën. En omdat elke vloer volledig vrij van orthoftalaten is, kun je ervan op aan dat je een uitstekende keuze gemaakt hebt.

DE KWALIFICATIES VAN ONZE VLOEREN

Om je een maximale waarde te kunnen bieden, beantwoorden Quick-Step-vinylvloeren aan de strengste kwaliteits- en duurzaamheidslabels.

M1

De laagst mogelijke uitstootklasse. Dit toont aan dat onze vloeren geen toxische stoffen afgeven en er dus geen extra verluchting nodig is. Dit betekent ook dat onze producten geurloos zijn.

LEED

Wereldwijd gebruikt bouwclassificatieprogramma voor lage-emissieproducten.

A+

De hoogste erkenning voor de kwaliteit van lucht binnenshuis.

LID VAN DE MMFA

De Multilayer Modular Flooring Association is een toonaangevende organisatie van vloerfabrikanten en hun leveranciers binnen Europa.

FLOORSCORE

SCS-certificeringsprogramma dat aantoont dat de vloer beantwoordt aan de vereisten voor lage-emissieproducten.

Jouw Quick • Step®-verkooppunt

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

Quick • Step® is een kwaliteitsproduct dat wordt geproduceerd door UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, België, Europa. Productafbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. De beschikbaarheid van producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. Inhoud © 2019-2020 door UNILIN bvba – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze brochure mag niet gedeeltelijk of volledig worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 019 117 01 - Z1 - NL NL.
Coverfoto: AMGP40136

VOLG ONS OP

www.facebook.com/QuickStepFloors

www.youtube.com/quickstepfloor

www.pinterest.com/quickstepfloor

@QuickStepFloor

www.quick-step.com